



ヤノT字管S型 (TY-105) 鑄鉄管用


FCD製 シーバー弁付不断水分岐用割T字管



SS型



SUN型



SF型

型種 呼び径	価格 (円)		
	SS 内ネジ型	SUN 外ネジ型	SF フランジ型
50×50	40,190	40,190	45,110
75×40	39,010	39,010	
75×50	41,440	41,440	45,880
3"×40	39,010	39,010	
3"×50	41,440	41,440	45,880
100×40	42,440	42,440	
100×50	44,800	44,800	49,370
4"×40	42,440	42,440	
4"×50	44,800	44,800	49,370
125×40	46,370	46,370	
125×50	48,760	48,760	53,100
5"×40	46,370	46,370	
5"×50	48,760	48,760	53,270
150×40	49,520	49,520	
150×50	52,060	52,060	56,580
6"×40	51,250	51,520	
6"×50	54,010	54,010	58,450
200×40	64,110	64,110	
200×50	66,490	66,490	71,510
8"×40	66,010	66,010	
8"×50	68,500	68,500	73,080

型種 呼び径	価格 (円)		
	SS 内ネジ型	SUN 外ネジ型	SF フランジ型
250×40	74,100	74,100	
250×50	76,480	76,480	81,030
300×40	83,820	83,820	
300×50	84,250	84,250	88,780
350×40	88,780	88,780	
350×50	91,120	91,120	95,500
400×40	127,570	127,570	
400×50	130,910	130,190	134,870
450×40	290,470	290,470	
450×50	294,060	294,060	298,300
500×40	374,520	374,520	
500×50	378,080	378,080	382,320


※呼び径50×50は塩ビ管、鋼管用と兼用です。

※呼び径50×50は2ツ割です。

※S50形管用についてはお問い合わせ願います。


配管例

水道配水用ポリエチレン管の分岐管にPEオネジをご使用ください。




PEオネジ価格はP271をご参照ください。


ヤノT字管S型 (TY-105)




SS型 (内ネジ型)



SUN型 (外ネジ型)



SF型 (フランジ型)



鋳鉄管型

型種 呼び径	寸法 (mm)											
	SS内ネジ型				SUN外ネジ型				SFフランジ型			
	I	G	L	H	I	G	L	H	I	G	L	H
50×50	162	53	151	186	162	53	151	186	183	53	151	186
75×40	180	98	152	170	180	98	152	170				
75×50	180	98	152	186	191	98	152	186	201	98	152	186
3"×40	180	100	152	170	180	100	152	170				
3"×50	180	100	152	186	191	100	152	186	201	100	152	186
100×40	193	108	157	170	193	108	157	170				
100×50	193	108	157	186	204	108	157	186	214	108	157	186
4"×40	193	110	157	170	193	110	157	170				
4"×50	193	110	157	186	204	110	157	186	214	110	157	186
125×40	204	123	166	170	204	123	166	170				
125×50	204	123	166	186	215	123	166	186	225	123	166	186
5"×40	207	126	166	170	207	126	166	170				
5"×50	207	126	166	186	218	126	166	186	228	126	166	186
150×40	217	144	172	170	217	144	172	170				
150×50	217	144	172	186	228	144	172	186	238	144	172	186
6"×40	219	149	176	170	219	149	176	170				
6"×50	219	149	176	186	230	149	176	186	240	149	176	186
200×40	243	173	200	170	243	173	200	170				
200×50	243	173	200	186	254	173	200	186	264	173	200	186
8"×40	247	178	200	170	247	178	200	170				
8"×50	247	178	200	186	258	178	200	186	268	178	200	186

鋳鉄管型

型種 呼び径	寸法 (mm)											
	SS内ネジ型				SUN外ネジ型				SFフランジ型			
	I	G	L	H	I	G	L	H	I	G	L	H
250×40	269	201	200	170	269	201	200	170				
250×50	269	201	200	186	280	201	200	186	290	201	200	186
300×40	294	229	200	170	294	229	200	170				
300×50	294	229	200	186	305	229	200	186	315	229	200	186
350×40	320	254	200	170	320	254	200	170				
350×50	320	254	200	186	331	254	200	186	341	254	200	186
400×40	349	286	200	170	350	286	200	170				
400×50	349	286	200	186	361	286	200	186	371	286	200	186
450×40	380	312	400	170	380	312	400	170				
450×50	380	312	400	186	391	312	400	186	401	312	400	186
500×40	412	347	400	170	412	347	400	170				
500×50	412	347	400	186	423	347	400	186	433	347	400	186

シーバー弁締め切り回転数

呼び径	回転数 (約)
40	15
50	19

ヤノT字管S型 (TY-105) 石綿管用

型種 呼び径	価格 (円)		
	SS 内ネジ型	SUN 外ネジ型	SF フランジ型
75×40 (1種旧規格)	39,010	39,010	
75×50 (")	41,440	41,440	45,880
100×40 (")	42,440	42,440	
100×50 (")	44,800	44,800	49,370
125×40 (")	46,370	46,370	
125×50 (")	48,760	48,760	53,100
150×40 (")	49,520	49,520	
150×50 (")	52,060	52,060	56,580

型種 呼び径	価格 (円)		
	SS 内ネジ型	SUN 外ネジ型	SF フランジ型
200×40 (1種旧規格)	65,030	65,030	
200×50 (")	67,250	67,250	71,810
250×40 (")	158,620	158,620	
250×50 (")	161,080	161,080	165,880
300×40 (")	172,000	172,000	
300×50 (")	174,680	174,680	178,310
250×40 (1種新規格)	169,020	169,020	
250×50 (")	172,600	172,600	176,400

ヤノT字管S型 (TY-105) 塩ビ管・鋼管用

型種 呼び径	価格 (円)		
	SS 内ネジ型	SUN 外ネジ型	SF フランジ型
50×50	40,190	40,190	45,110
75×40	39,010	39,010	
75×50	41,440	41,440	45,880
100×40	42,440	42,440	
100×50	44,800	44,800	49,370
150×40	49,520	49,520	
150×50	52,060	52,060	56,580
200×40	64,110	64,110	
200×50	66,510	66,510	71,510

型種 呼び径	価格 (円)		
	SS 内ネジ型	SUN 外ネジ型	SF フランジ型
250×40※	74,110	74,110	
250×50※	76,480	76,480	81,040


※印は鋼管用のみ対応

ポリ管用ヤノT字管S型 (TY-105)


水道配水用ポリエチレン管 (JWWA K 144) 専用

特長 ●本体は、FCD製で内外面にエポキシ樹脂粉体塗装を施していますので、耐食性に優れ赤水の発生を防止します。


型種 呼び径	価格 (円)		
	SS (SUS B/N) 内ネジ型	SUN (SUS B/N) 外ネジ型	SF (SUS B/N) フランジ型
50×40	58,910	58,910	
50×50	62,740	62,740	63,690
75×40	60,960	60,960	
75×50	65,550	65,550	68,090
100×40	66,040	66,040	
100×50	70,130	70,130	77,370
150×40	77,670	77,670	
150×50	81,440	81,440	87,950
200×40	98,640	98,640	
200×50	101,430	101,430	110,150




ヤノT字管S型 (TY-105)




SS型 (内ネジ型)



SUN型 (外ネジ型)



SF型 (フランジ型)



石綿管用

型種 呼び径	寸法 (mm)											
	SS内ネジ型				SUN外ネジ型				SFフランジ型			
	I	G	L	H	I	G	L	H	I	G	L	H
75×40 (1種旧規格)	180	98	152	170	180	98	152	170				
75×50 (")	180	98	152	186	191	98	152	186	201	98	152	186
100×40 (")	195	116	135	170	195	116	135	170				
100×50 (")	195	116	135	186	206	116	135	186	216	116	135	186
125×40 (")	209	131	141	170	209	131	141	170				
125×50 (")	209	131	141	186	220	131	141	186	230	131	141	186
150×40 (")	225	149	180	170	225	149	180	170				
150×50 (")	225	149	180	186	236	149	180	186	246	149	180	186

石綿管用

型種 呼び径	寸法 (mm)											
	SS内ネジ型				SUN外ネジ型				SFフランジ型			
	I	G	L	H	I	G	L	H	I	G	L	H
200×40 (1種旧規格)	258	186	206	170	258	186	206	170				
200×50 (")	258	186	206	186	269	186	206	186	279	186	206	186
250×40 (")	295	227	390	170	295	227	390	170				
250×50 (")	295	227	390	186	306	227	390	186	316	227	390	186
300×40 (")	323	255	390	170	323	255	390	170				
300×50 (")	323	255	390	186	334	255	390	186	344	255	390	186
250×40 (1種新規格)	291	222	404	170	291	222	404	170				
250×50 (")	291	222	404	186	302	222	404	186	312	222	404	186

塩ビ管・鋼管用

型種 呼び径	寸法 (mm)											
	SS内ネジ型				SUN外ネジ型				SFフランジ型			
	I	G	L	H	I	G	L	H	I	G	L	H
50×50	162	53	151	186	162	53	151	186	183	53	151	186
75×40	173	89	132	170	173	89	132	170				
75×50	173	89	132	186	184	89	132	186	194	89	132	186
100×40	186	101	152	170	186	101	152	170				
100×50	186	101	152	186	197	101	152	186	207	101	152	186
150×40	214	131	172	170	214	131	172	170				
150×50	214	131	172	186	225	131	172	186	235	131	172	186

塩ビ管・鋼管用

型種 呼び径	寸法 (mm)											
	SS内ネジ型				SUN外ネジ型				SFフランジ型			
	I	G	L	H	I	G	L	H	I	G	L	H
200×40	241	171	200	170	241	171	200	170				
200×50	241	171	200	186	223	171	200	186	262	171	200	186

鋼管用

型種 呼び径	寸法 (mm)											
	SS内ネジ型				SUN外ネジ型				SFフランジ型			
	I	G	L	H	I	G	L	H	I	G	L	H
250×40	267	199	200	170	267	199	200	170				
250×50	267	199	200	186	278	199	200	186	288	199	200	186

ポリ管用

型種 呼び径	寸法 (mm)											
	SS内ネジ型				SUN外ネジ型				SFフランジ型			
	I	G	L	H	I	G	L	H	I	G	L	H
50×40	162	57	220	170	162	57	220	170				
50×50	162	57	220	186	173	57	220	186	183	57	220	186
75×40	174	90	132	170	174	90	132	170				
75×50	174	90	132	186	185	90	132	186	195	90	132	186
100×40	195	116	135	170	195	116	135	170				
100×50	195	116	135	186	206	116	135	186	215	116	135	186
150×40	223	148	180	170	223	148	180	170				
150×50	223	148	180	186	234	148	180	186	246	148	180	186
200×40	260	187	206	170	260	187	206	170				
200×50	260	187	206	186	271	187	206	186	281	187	206	186