



MK132FW ツバ付掃除口 (VP・VU兼用)

MB




- 接合部が樹脂で完全に接着できます。  
(150mm以下)

寸法	d <sub>1</sub> (VP)	d <sub>2</sub> (VU)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
40	40	44	75	37-16	24	1,800	10/100
50	51	56	85	47-16	26	2,000	10/100
65	67	71	105	63-16	26	2,900	10/100
75	77	83	115	73-16	25	3,120	5/50
100	100	107	145	96-16	25	4,340	5/30
125	125	131	175	121-16	30	12,400	1/20
150	146	154	200	137-16	30	17,400	1/15
200	194	202	260	187-16	33	64,400	1

※材質 黄銅製クロームメッキ

MK132W 掃除口 (VP・VU兼用)

MB




- 接合部が樹脂で完全に接着できます。  
(150mm以下)

寸法	d <sub>1</sub> (VP)	d <sub>2</sub> (VU)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
40	40	44	50	37-16	24	1,080	10/100
50	51	56	62	47-16	25	1,380	10/100
65	67	71	78	63-16	25	1,800	10/100
75	77	83	91	73-16	25	2,240	10/100
100	100	107	116	96-16	25	3,000	5/50
125	125	131	142	121-16	30	8,600	1/30
150	146	154	167	137-16	30	11,000	1/20
200	194	202	216	187-16	34	31,000	1

※材質 黄銅製クロームメッキ

MS132FW ツバ付掃除口 (VP・VU兼用)

MB




- 接合部が樹脂で完全に接着できます。

寸法	d <sub>1</sub> (VP)	d <sub>2</sub> (VU)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
40	40	44	80	40	28	2,180	10/60
50	51	56	90	52	28	2,760	10/100
65	67	71	105	66	28	3,420	10/60
75	77	83	115	77	28	4,120	5/40
100	100	107	140	101	28	5,320	5/30
125	125	131	170	122	32	11,000	1/10
150	146	154	200	142	33	14,600	1/10

※材質 黄銅製クロームメッキ

MS132W 掃除口 (VP・VU兼用)

MB





- 接合部が樹脂で完全に接着できます。

寸法	d <sub>1</sub> (VP)	d <sub>2</sub> (VU)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
40	40	44	48	40	27	1,640	10/90
50	51	56	60	52	27	1,840	10/90
65	67	71	76	67	27	2,460	10/50
75	77	83	89	78	27	2,900	10/40
100	100	107	114	101	27	3,780	5/30
125	125	131	140	122	32	8,600	1/10
150	146	154	165	142	32	10,000	1/10

※材質 黄銅製クロームメッキ

MK132FWN ツバ付掃除口網付 (VP・VU兼用)

MB



- 配管内への異物等の侵入を防ぎます。

寸法	d <sub>1</sub> (VP)	d <sub>2</sub> (VU)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
40	40	44	75	37-16	25	1,520	20/100
50	51	56	85	47-16	25	1,960	20/100
65	67	71	105	63-16	25	2,400	10/80
75	77	83	115	73-16	25	3,040	10/80
100	100	107	145	96-16	25	3,800	10/60
125	125	131	175	121-16	30	16,400	5/20
150	146	154	200	137-16	30	21,800	1/10

※材質 黄銅製クロームメッキ・ネットパッキン：PE


※防臭パッキンは入っていません。

# 防虫目皿

## MS19CW スリーブ付防虫目皿 (VP・VU兼用)

MB

●接合部が樹脂で完全に接着できます。




寸法	d <sub>1</sub> (VP)	d <sub>2</sub> (VU)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
40	40	44	48	41-16	27	1,960	10/90
50	51	56	60	54-16	27	2,280	10/90
65	67	71	76	68-16	27	3,020	10/50
75	77	83	89	79-16	27	3,600	10/40
100	100	107	114	102-16	27	4,480	5/30

※材質 本体：黄銅製クロームメッキ・アミ：SUS304 0.4×16メッシュ

## MK19CW 防虫目皿 (VP・VU兼用)

MB

●接合部が樹脂で完全に接着できます。



寸法	d <sub>1</sub> (VP)	d <sub>2</sub> (VU)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
40	40	44	50	37-16	25	1,580	10/100
50	51	56	62	47-16	26	1,900	10/100
65	67	71	78	63-16	26	2,520	10/100
75	77	83	91	73-16	25	3,020	10/100
100	100	107	116	96-16	25	3,760	5/50
125	125	131	142	121-16	31	8,000	1/30
150	146	154	167	137-16	32	12,000	1/20
200	194	202	216	—	34	42,600	1


※材質 本体：黄銅製クロームメッキ・アミ：SUS304 価格は標準16メッシュ  
スリーブ：ABS

※200は補強枠付。

## M18CS 外ネジステンレス製防虫目皿

MB

●ステンレス鋳造品なのでプレス品に比べ荷重や衝撃に強く、剛性に優れています。



寸法	d	D	H	価格	入数
40	1½	53	15	16,600	10
50	2	65	15	20,200	10
65	2½	79	16	24,600	10
75	3	93	17	28,400	10
100	4	118	20	39,600	5
125	5	148	30	75,800	1
150	6	173	35	118,800	1
200	8	223	40	177,600	1


※材質 本体：SCS13・アミ：SUS304 0.4×16メッシュ

※dは管用平行ネジ

## M19CS 内ネジステンレス製防虫目皿

MB

●ステンレス鋳造品なのでプレス品に比べ荷重や衝撃に強く、剛性に優れています。




寸法	d	D	H	価格	入数
40	1½	55	21	17,000	10
50	2	66	20	21,800	10
65	2½	82	21	26,400	10
75	3	95	24	31,200	10
100	4	120	24	41,400	5
125	5	148	30	80,200	1
150	6	174	35	126,000	1
200	8	235	39	182,600	1

※材質 本体：SCS13・アミ：SUS304 0.4×16メッシュ

※dは管用平行ネジ

## M18C 外ネジ防虫目皿

MB




寸法	d	D	H	価格	入数
20	¾	31	13	1,480	20
25	1	35	14	1,500	20
30	1¼	44	14	1,520	20
40	1½	50	15	1,620	20
50	2	61	16	1,900	20
65	2½	77	16	2,600	10
75	3	90	17	3,000	10
100	4	114	18	4,140	10
125	5	142	24	9,680	1
150	6	168	24	15,200	1
200	8	222	28	39,400	1

※材質 本体：黄銅製クロームメッキ  
アミ：SUS304 0.406×16メッシュ

※dは管用平行ネジ

## M19C 内ネジ防虫目皿

MB




寸法	d	D	H	価格	入数
20	¾	33	17	1,600	20
25	1	38	15	1,640	20
30	1¼	48	17	1,680	20
40	1½	55	18	1,800	20
50	2	66	18	2,260	20
65	2½	81	19	2,740	10
75	3	94	19	3,300	10
100	4	119	21	4,180	10
125	5	148	22	10,400	1
150	6	172	24	19,000	1
200	8	230	30	42,600	1

※材質 本体：黄銅製クロームメッキ  
アミ：SUS304 0.406×16メッシュ

※dは管用平行ネジ

M19WS ステンレス目皿 (VP・VU兼用)

**MB** ●ステンレス鑄造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、剛性が優れています。




寸法	d <sub>1</sub> (VP)	d <sub>2</sub> (VU)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
40	40	44	50	36-16	26	11,600	15
50	51	56	62	47-16	26	13,000	15
65	67	71	78	63-16	26	17,000	10
75	77	83	91	73-16	25	21,800	10
100	100	107	116	96-16	25	28,000	5
125	125	131	142	118-16	31	63,200	1
150	146	154	167	137-16	33	97,200	1
200	194	202	218	183-16	33	160,400	1

※材質 SCS13 ※目皿裏はネジ式

M19S 内ネジステンレス目皿


**MB** ●ステンレス鑄造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、剛性が優れています。



寸法	d	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
40	1 1/2	55	46-16	22	14,800	10
50	2	66	58-16	21	19,000	10
65	2 1/2	82	72-16	22	24,000	10
75	3	95	85-16	25	29,000	10
100	4	120	110-16	24	34,600	5
125	5	148	137-16	30	81,800	1
150	6	174	162-16	36	128,800	1
200	8	235	219-16	40	192,600	1

※材質 SCS13 ※目皿裏はネジ式 ※dは管用平行ネジ


M18 外ネジ目皿



寸法	d	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
25	1	36	29-16	14	940	20
30	1 1/4	44	36-16	14	940	20
40	1 1/2	50	41-16	16	1,000	20
50	2	61	54-16	16	1,180	20
65	2 1/2	77	68-16	16	1,680	10
75	3	90	79-16	17	2,160	10
100	4	114	104-16	18	2,900	10
125	5	142	126-16	24	6,620	1
150	6	168	149-16	25	8,780	1
200	8	222	202-16	28	29,000	1

※材質 黄銅製クロームメッキ ※目皿裏はネジ式 ※dは管用平行ネジ


M19 内ネジ目皿



寸法	d	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
25	1	38	29-16	16	1,240	20
30	1 1/4	48	41-16	18	1,240	20
40	1 1/2	55	47-16	18	1,340	20
50	2	66	59-16	19	1,520	20
65	2 1/2	81	73-16	19	1,960	10
75	3	94	86-16	20	2,480	10
100	4	119	110-16	22	3,320	10
125	5	148	137-16	23	7,820	1
150	6	172	163-16	26	11,200	1
200	8	230	216-16	30	32,600	1

※材質 黄銅製クロームメッキ ※目皿裏はネジ式 ※dは管用平行ネジ


M17 目皿



寸法	d <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
50	43	51	44	11	410	30/300
65	54	64	55	12	500	30/300
75	67	77	66	12	580	30/300
90	78	89	78	13	730	30/150
100	89	102	89	14	900	30/150

※コンクリート専用目皿  
※材質 ZDCクロームメッキ  
※目皿裏は置き式


M17B 排水用皿巢



寸法(D)	価格	入数
34・36・37・38	330	20
40・41・42・43・44・45・46・47・48・49	380	20
51・52・53・54・55・58・59・60	470	20
62・63・64・65・66・67・68・69・70	580	20
71・72・73・74・75・77・78・79・80・81・84	840	20
85・87・88・89・90・92・93・94	900	20
95・96・97・98・99・100・103・104・105	1,220	20
110・112・113・115・117	1,740	20

※材質 黄銅製クロームメッキ


M40 巢付排水栓



寸法	d	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	価格	入数
25	1	51	28-16	25	2,320	10
30	1 1/4	60	36-16	31	2,320	10
40	1 1/2	64	41-16	35	2,900	10
50	2	77	53-16	40	4,100	10
65	2 1/2	101	68-16	46	7,000	5
75	3	114	81-16	54	9,200	5
100	4	140	103-16	67	20,000	1

※材質 本体：黄銅製  
※ゴムパッキン2枚付(NR) ※目皿裏はネジ式 ※dは管用平行ネジ

M41 胴長巢付排水栓



寸法	d	取付穴径	価格	入数
50	2	62	4,700	10

※材質 本体：黄銅製  
※ゴムパッキン2枚付(NBR) ※目皿裏はネジ式 ※dは管用平行ネジ

## △ 注意【施工上の注意】(フレキシブルチューブ・フリーカットチューブ)

- ※下記内容を必ず守って、施工してください。
- ※相手部品との接続の際、施工前にシート面に異物が付かない様きれいにしてください。
- ※破損する恐れがありますので、同じ箇所の曲げを繰り返さないでください。
- ※埋設施工はしないでください。
- ※ナット根元(シート面から50mm以内)の曲げは行わないでください。
- ※極小Rでの曲げはしないでください。
- 通常の曲げR(内側)は、呼び径の3倍です。
- <呼び径13=R39 呼び径20=R60 呼び径25=R75>
- ※フレキを曲げてから相手部品と接続するようにしてください。
- ※芯ずれ及び長さ不足の状態での無理な接続はしないでください。
- ※ファンコイルには、ファンコイル用を使用してください。
- ※過度の締め付けトルクを掛けますとネジ部やパッキンを傷めますので、下記のトルクで締付けてください。

呼び径	EPDMパッキン	ノンアスベストパッキン
13	10~15N・m	20~25N・m
20	15~20N・m	30~35N・m
25	20~25N・m	40~45N・m

### ツバリング式フリーチューブ

S2S



※日本水道協会検査合格証紙付もあります。  
 認証登録番号G-159  
 ◎材質: 本体 SUS304

※φD 13A(16)20A(20)  
 ※ノンアスベストパッキン仕様もあります。  
 (例)13×100NA

### フリーチューブ(ファンコイル用)

S2WL




※日本水道協会検査合格証紙付もあります。  
 認証登録番号G-159  
 ◎材質: 本体 SUS316L

※φD1 13A(14)20A(19)25A(25)  
 ※φD2 13A(18.5)20A(24.8)25A(32)

### ツバリング式フリーチューブ異径


S2SE



●継手を使わずにサイズ変更が可能です。  
 ◎材質: 本体 SUS316L/パッキン EPDM

### 銅フリーチューブ

S2C




◎材質: 本体リン脱酸銅

△ 注意 パッキンは専用品となります。必ず同梱品を使用ください。

### 被覆ブレードフリーチューブ


S2BFK



※連続使用温度 60℃以下  
 ◎材質: 内側/架橋ポリエチレン管・外側/SUS316

### ブレードフリーチューブ

S2BF




※日本水道協会検査合格証紙付 認証登録番号G-382  
 ※常温用  
 ◎材質: 内側/エラストマー・外側/SUS304

△ 注意 火のそばでの使用はさけてください。

### スマートチューブ

S2ST



●柔軟性があり、美観を損なわないため、  
 屋内露出配管用に最適です。

※連続使用温度 60℃以下  
 ◎材質: 本体 架橋ポリエチレン管/パッキン ノンアスベスト

13A

寸法L	S2S	S2S(ノンア)	S2WL	S2C	S2BFK	S2BF	S2ST
100	640	680	860	-	-	-	-
150	640	650	860	1,160	3,400	2,200	-
200	660	700	940	1,240	3,700	2,280	-
250	690	770	1,040	1,440	3,800	2,420	-
300	730	820	1,120	1,580	3,920	2,520	-
350	810	900	1,280	1,740	-	2,640	-
400	840	960	1,320	1,920	4,140	2,740	3,000
450	900	1,000	1,500	2,060	-	2,820	-
500	920	1,080	1,680	2,300	4,360	2,940	-
600	1,080	1,240	2,100	2,660	4,580	3,160	3,260
700	1,200	1,400	3,160	-	4,800	3,340	-
800	1,420	1,540	4,260	-	5,020	3,560	3,600
900	1,640	1,680	5,140	-	5,240	3,680	-
1000	1,800	1,860	5,640	-	-	4,120	3,800
1200	2,400	-	-	-	-	-	4,200
1300	2,560	-	-	-	-	-	-
1500	2,800	-	-	-	-	-	-
1600	-	-	-	-	-	-	4,800
2000	3,800	-	-	-	-	-	5,400
3000	6,940	-	-	-	-	-	-

※入数 700mm以下10/100 800mm~1000mm10/50 1500mm以上は10本入です。  
 ※S2BF 全て10/100  
 ※S2BFK 600mm以下10/100 700mm~900mm10/50  
 ※S2S 1200mm~2000mm50本入 3000mm1本入です  
 ※S2ST 1000mm以上は10本入です。  
 ※価格は未検品です。

13A×20A

寸法L	S2SE
100	1,320
200	1,360
300	1,500
400	1,700
500	1,800

※入数5/50です。

20A

寸法L	S2S	入数	S2WL	入数
100	1,000	10/100	1,440	10/100
150	1,040	10/100	1,300	10/100
200	1,220	10/100	1,320	10/100
250	1,300	10/100	1,520	10/100
300	1,460	10/100	1,640	10/100
350	1,520	10/100	1,900	10/100
400	1,680	10/100	2,000	10/100
450	1,800	10/100	2,160	10/100
500	1,980	10/100	2,460	10/100
600	2,200	10/100	3,180	10/100
700	2,520	10/100	4,380	5/50
800	3,240	10/40	6,080	5/25
900	3,600	10/40	7,120	5/25
1000	3,960	10/40	8,320	5/25

25A

寸法L	入数	3,160	5/50
150	-	-	-
200	-	3,460	5/50
250	-	3,920	5/50
300	-	4,280	5/50
350	-	4,740	5/50
400	-	5,080	5/50
450	-	5,500	5/50
500	-	5,980	5/50
600	-	6,440	5/50